1.2056 Cukorszölö 7R13s481-485

Cukorszölö
1-2056







DESIGNATION Cukorszőlő

CLOS 1 PLANCHE 20 RANG S souche 6

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 7.8.73

Date de Maturité : 3.9.73 x +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 11

BAIE : TG - G - M - P 20x18

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 1

s3 2 avec pépins - apyrène

s4 0 JUS : inc. - coloré

s5 3

---

ni

DESIGNATION : Cukorszőlő

CLOS 1 PLANCHE 20 RANG S Souche 6

Vigueur : 3

PORT : érig - ½ érig - couché

Pédoncule : L - M - c

Millerandage : 1

Date de Véraison : 2-8-74 X

Date de Maturation : 28.8.74 +2

Pourriture : 0 13

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

21x18

BAIE : TG - G - M - P

dis. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 6

s3 12 avec pépins - apyrène

s4 9

s5 7 JUS : inc. - coloré

---

ni

DESIGNATION : Cukorszőlő

CLOS 1 PLANCHE 20 RANG S Souche 6

Vigueur : 4

PORT : érig - ½ érig - couché

Millerandage : J

Date de Véraison : 5-8

Date de Maturité : 26-8 75 x+2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C 10

BAIE : TG - G - M - P 21x20

disc. - Sph. - ell. lg - ov. -

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : s - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 0

s2 3 avec pépins - apyrène

s3 5

s4 5 JUS : inc. - coloré

s5 6

Année : 1973

Emplacement ....1.20.5.6... Désignation /Cukorszölö

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		27.3	30.3				
1 f							
2	3	2	2 x				
3	3	1	1				
4	~~2~~ 0	1	2 x	Dle 29-3-73 x			
5	~~3~~ 2	1	2 x				

Année : 1974

Emplacement ....1.20.56........ Désignation /Cukorszölö....

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		20.3	27.3				
1 f							
2	5	0	3 x				
3	5	1	4 x				
4	5	1	3 x	Dle 26-3-74 x			
5	6	0	3 x		+6		

Cukorszölö
1. 20 S6

Année : 1975
Emplacement .... Désignation /................

	Nombre Total d'yeux	DATES					
		6.3	10.3	13.3	17.3	21.3	
1	3	1	2	2	2	2	
2	5	0	0	1	2	2	
3	3	0	0	0	1	1	
4	5	1	1	2	2	3	+8
5	5	0	1	2	2	2	

DB 21-3.75 L

Cukorszölö

Véraisons à 50 %

		80		81		82	
1 - 20 - S6	7-8	+1	23-7	-1,5	19-7	0	-0,2

Fertilité taille courte

	83	84	86	
1- 20 S6	17	18	14	16

ni

DESIGNATION : Cukorszölö 9

EMPLACEMENT : 1.20 S6-

Date de la vendange : 14.9.88 +H

Poids de la vendange : 6,100.

Nombre de souches : 2 3Kg050

Nombre de grappes : 25 244g

Pourriture : 0

Couleur : Bl.

Indice réfract. : 17,8 909

Acidité du moût : 3,0g

Date :

Pressurage

Densité :

Date : 23.9

Mise en bouteille 2P10

Densité : 994

Dègré alcoolique : 10°4

Acidité du vin : 4,5

Date de Dégustation : 27 JAN. 1989

OBSERVATIONS : Note 2,58

ni

Cukorszölö.

1-20-S6	Nbre d'yeux	Nbre de grappes	Fertilité	Mi-Floraison
1992	34	48.	14	26.5 (+4)

ANNEE : 1994

NOM Cukorszőlő EMPLACEMENT 120 S 6

mi.

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	10			8	9	26.5	28.5 +5	30.5				
2	8			6								
3	6			5								
4	8			10								
5	6			4								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M-

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : Vigueur :

ANNEE : 1995

NOM Cukorszőlő EMPLACEMENT 1 20 S 6

(mi)

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	10			0	4	27.5	30.5 +2	3.6				
2	10			2								
3	6			2								
4	10			9								
5	8			3								
	44			16								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité: L - M -C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim :

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Port : ½ érig. Vigueur : 4,5

ANNEE : 1996

NOM Cukorszőlő
ni

EMPLACEMENT . 1 20 S 6

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	Débourrement mi/déb	Nbre grap	Fertilité	Floraison début	Floraison mi/f	Floraison fin	Véraison début	Véraison mi/v	Véraison fin	Maturité
1	6	11.3	18.3×	11	15	28.5	31.5	3-6	23.7	26.7	29.7	2.9
2	6	28.2	4.3×	8			+1		-2			+3
3	4	11.3	18.3×	8								
4	6	11.3	18.3×	5								
5	6	4.3	11.3×	10								
	D le	18.3	96 (+2)									

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C

Pour : Mill :

Baie : TG - G - M - P Dim:

disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus

Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré

Saveur : s - m - ar - fox - herb

Pépins : avec - apyrène

Fort : Vigueur :

Désignation : Cukorszőlő

Emplacement : 1-20 § 6 s. 2

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 - épanoui 1 - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 (légt aux pointes) - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

étalées 7 (3e) - en gouttière 8 - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

44 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé 3 (légt) - cuivrées 4 - jaunes 5 (3e) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Calvo 72

Désignation : Cukorszőlő
Emplacement : 1.20 S 6 s.2

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9.)

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement 8 - partiellement (9.)

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 72

Cukorszőlő

Désignation : 1. 20 56 4.5

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle	:	dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.) parfois très légt. colorées ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9.)
51 - noeuds	:	dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3.) ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9.)
52 - vrille	:	verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 rouge foncé 4.
52 - bourgeon	:	coloré 7 - vert (8.)

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 72

N° ordre Cukorszőlő

Désignation 1-20 56

VASSAL Planche côté n° souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5.
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6.
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré 2 lil - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2)- supérieur à 90° (3)

Calvo 72

Emplacement : Cukorszőlő

Désignation : 1. 20 S 6 4-4

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) 14 - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) 24 x 20 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue (6) - juteuse (7) un peu charnue - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn(2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 72

DENOMINATION / Cukorszölö
EMPLACEMENT / 1- 20 56 a. 4

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4), légt. sur les noeuds
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3)
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3)

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......10 cms

: gris (1), janne (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds ()

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), légt. saillant, effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2);
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 72

Nº d'ordre : ni Désignation : Cukorszölö

Origine :

Emplacement : cl 1 pl 20 86

8 - Angle des nervures .... 1 - 2 - 3. ♀
9 - L_1/L .... 1 - 2 - 3.
10 - L_2/L .... 1 - 2.
11 - Lobes .... 1 - 3 - 5 - 7 - 9.
12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) .... 0 - 1 - 2 - 3.
14 - S. pét. (forme) .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) .... 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.
16 - Dents : forme .... 1 - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B .... 1 - 2 - 3.
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. au dég.) .... 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 ~~et~~ L'_3 .... 1 - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : 1 - 2 - 3.
Forme : 4 - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

Domergue 80